

Méhszáj elváltozások és HPV okozta fertőzés lézerkezelés tájékoztatója

(Utolsó módosítás: 2023.08.)

Technológia:

A Fotona lágylézer Smooth technológiájának köszönhetően az intim területek (hüvely, szeméremtest stb.) kíméletes kezelése lehetővé teszi olyan problémák megoldását, mint a hüvelytágulat, hüvelyfal előboltosulás, vizelet tartási zavar (vizelet inkontinencia) hüvelyi nyálkahártya sorvadás, hüvelyi érzékenység, hegkezelés. A kezelésekre hatására a nyálkahártya alatti kötőszövet zsugorodik, feszesedik, illetve a benne lévő kollagén kötőszöveti rostok képződése fokozódik (ún. fotobiomoduláció, kollagen-neogenezis). A nyálkahártya felfrissül, a fájdalom csökken, a hegek összefűződnek.

Készülékünk alkalmas sebészi lézer beállításra is, így el tudunk távolítani vele bőrfüggelékeket (fibroma, szemölcs, condyloma), értágulatokat, pigmentációt, heget, vagy akár kisajak plasztikát is tudunk végezni vele. A lézer hatására a szövetek elpárologtathatók, vághatók, az erek összehúzódnak.

Lézerrel kezelhető bőr- és nőgyógyászati betegség, melyet a HPV (humán papilloma vírus, emberi szemölcsvírus) fertőzés okoz:

- szemölcsös elváltozások: condyloma, hegyes függőly, futószemölcs, uszodaszemölcs
- méhszájseb, ectropium (nem minden esetben HPV okozza)
- méhnyakrák szűrésnél észlelt enyhébb, vagy középsúlyos atípusos cytológiai eltérések (elszarusodás, ASCUS, LSIL, HSIL, CIN-I, HPV gyanú)
- Méhszáj HPV fertőzése, krónikus hordozás

Lézeres szemölcs eltávolítás, HPV Lase és CIN Lase kezelés leírása:

A kezelés előtt, megfelelő higiéniai állapotban, legalább 15 perccel érkezzen, hogy használni tudja az érzéstelenítő krémet (Lidocain vagy Li-Pri krém), melyet a helyszínen kap az asszisztentstől. A krémmel a kezelendő területet, szeméremtestet/ hüvely bemenetet, vagy a HPV szemölcsvírus által fertőzött területet kenje be a rendelő mellékhelyiségében. Amíg várakozik, az alatt fog hatni az érzéstelenítő krém. Szükség esetén kezelés közben kérhet még további érzéstelenítést (Lidocain injekció, jegelés, léghűtés).

A kezelés során a rendkívül gyors, és nagy energiájú lézer a szemölcsöket, méhszáj elváltozást elpárologtatja. Ha a méhszájon történik a kezelés, a méhszájat borító laphám,

**ZUGLÓ
LÉZER**

ORVOSI LÉZER KÖZPONT

1148 BUDAPEST, BOLGÁRKERTÉSZ UTCA 56.
RENDELÉS: BOLGÁRKERTÉSZTIN/MEREMANN HU
+36 1 300 22 11
WWW.ZUGLOLEZER.HU



vagy méhszájseb (ectropium) eltávolítása történik. A lézer behatol a mélyebben lévő sejtekbe is, és ott is el tudja pusztítani a HPV vírust, vagy a vírussal fertőzött sejteket.

A kezelés utáni hetekben az elpárologtatott szövetre a laphám visszakúszik, újra befedi a hámfosztott területet. Ezzel akár teljes is lehet a regeneráció.

Kezelések száma: 2-3, kontrollok méhszáj kezelés esetén 1 hónapos, condyloma esetén 2 hetes időközökkel.

Lézer kezelés összehasonlítása műtéti eljárásokkal:

Szemponatok	CIN/HPV kezelés	Műtéti eljárás
Fájdalom	Fájdalommentes, legfeljebb csak felületi érzéstelenítést igényel	Altatást vagy érzéstelenítő injekciót igényel
Sebgyógyulás	2-3 hét gyógyulás	4-6 hét gyógyulás
Hegyesedés	Nem jár hegképződéssel	Heggel jár
Lehetséges szövődmény	Minimális, nem súlyos szövődmény lehetséges	Súlyos szövődményei is lehetnek
Hatása a későbbi gyermekvállalásra	Nincs hatással	A méhszájműtét hatással lehet a szülésre (heg: tágulás, rövidülés: koraszülés)
Tartósság, hatékonyság, szövettani vizsgálat	Nem mindenkinél hoz elegendő javulást, lehet, hogy később mégis műtét válik szükségessé, szövettani vizsgálatra nincs lehetőség	Hatékonyabb, tartósabb eredményt ad, szövettani vizsgálatra van lehetőség

Kezelés ára:

HPVLase, Méhszájseb, CIN Lase kezelés /alkalom	90000
Condyloma lézeres kezelése (1 vagy 2 darab)	30000
Condyloma lézeres kezelése, 5 db-ig	40000
Condyloma lézeres kezelése, 10 db-ig	50000

A kezelések díja nem tartalmazza az esetlegesen szükséges cytológiai vagy szövettani vizsgálatok díját.

**ZUGLÓ
LÉZER**

ORVOSI LÉZER KÖZPONT

1148 BUDAPEST, BOLGÁRKERTÉSZ UTCA 56.
RENDELÉS: BOLGÁRKERTÉSZI+MEREMANN.HU
+36 1 300 22 11
WWW.ZUGLOLEZER.HU



Lézer kezelések hatása, lehetséges mellékhatása:

A lézer fototermikus (fény okozta hőhatás) hatással van a szövetre, ezáltal a szövet újjáalakul. **A lézer kezelés egyik nagy előnye, hogy súlyos mellékhatás nem szokott jelentkezni!** Lehetséges enyhe és átmeneti mellékhatások a következők (előfordulási arány):

- bőrpír (minden esetben)
- ödéma, duzzanat (minden esetben)
- felszíni sebesedés, váladékozás (kezeléstől függően)
- napégésszerű fájdalom a kezelés alatt és után (minden esetben)
- túlzott érzékenység, amely azonnali orvosi (sürgősségi) ellátást igényelhet (1:10.000)
- seb elfertőződése, gennyesedés (1:3000)

Ellenjavallatok:

- nem javasolt a lézeres kezelés, ha: terhes, cukorbeteg, bármilyen rendellenessége merült fel
- felmerül rosszindulatú daganat lehetősége
- kollagén- hegeképződési- vagy kötőszöveteket illetően, ha korábban fényérzékenysége volt vagy szedett fényérzékenységet okozó gyógyszert
- hüvelyi kezeléseknél hüvelyfolyás, gyulladás, menstruáció idején
- kóros cytológiai kenet esetén egyeztetés szükséges
- bizonyos kezelések részlegesen eltüntethetnek olyan sminktetoválásokat, mint az állandó ajak vagy szemtetoválás.
- akiknek a kórtörténetében herpes simplex fertőzés volt, a lézeres kezelést megelőző naptól kezdődően szájon át szedhető vírusölő gyógyszer irandó fel. Korábban a herpes simplex lézerkezelés utáni kiújulásáról számoltak be; a vírusölő gyógyszeres előkezelés ezért különösen fontos, ha a felső ajaktájékat vetik lézeres kezelés alá.

Eredményesség:

A lézeres kezelés sikere sajnos a fentiek ellenére nem garantált, a szöveti reakció nem jósolható meg biztosan. Valamint az elért eredmények időtartama sem élethossz idejű, mivel a kötőszövet további gyengülése, a kollagén rostok az életkor előrehaladtával együtt járó bomlása sajnos nem állítható meg. A kezelés sikere és eredményének időtartalma nagymértékben függ a szövetek egyéni reakciójától, mely alkati, és a kezelő személyzet által nem, vagy csak nehezen felmérhető és befolyásolható.

Lézeres kezelések elő és utógondozási tanácsok

Kezelés előkezelése:



ORVOSI LÉZER KÖZPONT

1148 BUDAPEST, BOLGÁRKERTÉSZ UTCA 56.
RENDELÉS: BOLGÁRKERTÉSZUTCA@MEREMANN.HU
+36 1 702 21 11
WWW.ZUGLOLEZER.HU



- **A kezelésre csak előzetes orvosi konzultáció és érvényes rákszűrés eredménnyel lehet bejelentkezni!**
- Kezelés megkezdése előtt kérjük érkezzen 15 perccel hamarabb, amennyiben igényel érzéstelenítő krémet.
- Méhszáj kezelés esetén menstruáció ideje alatt ne jöjjön kezelésre
- Ne legyen aktív gyulladásban

Kezelés utógondozása:

- Bőrről szemölcsök eltávolítása után Bepanten krémmel, Panthenol habbal nyugtatjuk a bőrt. Méhszáj kezelés után ún. vitalizáló és nyugtató hüvelykrémmel kenjük be a kezelt területet, hogy csökkentsük a napégésre emlékeztető fájdalmat, és segítsük a regenerálódást. A krémből otthonra is felírunk, melyet minden nap kell használni az első héten, utána elég minden második, harmadik napon alkalmazni.
- Ügyeljen arra, hogy elkerülje a kezelt terület traumáját, legalább a kezelést követő első hét során.
- A páciensnek a megjelölt időpontban jelentkeznie kell utóellenőrzésre, ha bármilyen káros hatás lépne fel, az enyhe átmeneti bőrpír és ödémát kivéve.
- Hüvelyi kezelés esetén a páciens számára javasolt továbbá tartózkodni a nemi élettől a kezelést követő kontrollig, vagy az utolsó kezelés utáni 4 hétig.
- Kezelést követő egy héten belül tartózkodnia kell a kádban való fürdéstől illetve wellness fürdőzéstől, szolárium használatától, intenzív sportolástól.
- Amennyiben fényérzékeny gyógyszert szed, kérjük mindenképp jelezze a kezelő orvosnak

Nyilatkozat:

A kezelési tájékoztatókban foglaltakat megértettem, több kérdésem nincs. A szövegmények lehetséges kockázatát elfogadom, valamint azt a lehetőséget, hogy ez a fajta eljárás nem mindenkinél hoz elegendő mértékű javulást. A kezelést a tájékoztatóban foglaltak ismeretében kérem elvégezni.

Amennyiben készült a kezelési területről fotó dokumentáció, beleegyezem, hogy a képanyagot az orvosi dokumentációmhoz csatolva, a kezelésem eredményességének megítélésére, bizonyítására felhasználhatják.

Budapest, 2023.

.....

Páciens aláírása

**ZUGLÓ
LÉZER**

ORVOSI LÉZER KÖZPONT

1148 BUDAPEST, BOLGÁRKERTÉSZ UTCA 56.
RENDELÉS: BOLGÁRKERTÉSZTIN/MEREMANN.HU
+36 1 700 22 11
WWW.ZUGLOLEZER.HU

